

Африканская чума свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и высокой летальностью.


По классификации МЭБ относится к группе особо опасных болезней животных – группа А.

Возбудитель африканской чумы свиней

Вирион округлой формы, размер составляет 175-215 нм.

ДНК-содержащий вирус, является представителем:

- Семейства - Asfarviridae
- Рода Asfivirus



Переносчики - Аргасовые клещи



Клинические признаки африканской чумы свиней

- Красно-фиолетовые пятна на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте;
- Отдышка, кашель, отсутствие аппетита, жажда;
- Паралич задних конечностей и приступы рвоты;
- Повышение температуры тела до 42 °С;

- Нарушение пищеварительных процессов (запоры, диарея с примесью крови).



Значительное влияние на клиническое проявление оказывают различные факторы:

- Состав циркулирующих в хозяйстве патогенов;
- Технология ведения свиноводства;
- Условия содержания и кормления животных;
- Эффективность проведения ветеринарных мероприятий и др.

Формы течения болезни (АЧС)



Дифференциальная диагностика АЧС, КЧС и ЦВИС-2

Вследствие сходства клинических симптомов (лихорадка, кожные кровоизлияния) и патологоанатомических поражений (точечные кровоизлияния в почках, инфаркты в селезенке) КЧС, АЧС и ЦВИС-2 должны обязательно дифференцироваться лабораторными методами.

Профилактика

Соблюдение общих санитарных мер:

- Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
- Соблюдение принципа «пусто-занято»

Соблюдение технологии:

- Содержания (микроклимат, воздухообмен, движение поголовья, нормы площади и др.)
- Кормления (смена рационов, состав кормов, баланс питательных веществ, микотоксины и т.д.)

Ветеринарные мероприятия:

- Вакцинация против рожи и классической чумы свиней

Необходимые меры

- Обеспечить объективный учет поголовья домашних свиней содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан по каждому населенному пункту.
- Перевести свиноводческие хозяйства на режим работы предприятий «закрытого типа» включая: огораживание ферм, работу санпропускников с полным переодеванием обслуживающего персонала, оборудование дезбарьеров, проведение регулярно дезакаризонных, дератизационных, дезинсекционных работ.
- Усилить контроль за соблюдением правил содержания животных и птицы, находящихся на личных подворьях граждан в муниципальных образованиях края, пресекать бродяжничество скота.
- Запретить скармливание свиньям пищевых отходов без термической обработки.
- Организовать проведение совещаний с руководителями свиноводческих хозяйств, боенских и мясоперерабатывающих предприятий о мерах по предупреждению заноса вируса АЧС на территорию хозяйств и края.
- Обеспечить контроль за сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов, согласно действующим ветеринарно-санитарным правилам.
- Совместно с ОВД районов Алтайского края обеспечить проведение мероприятий по предотвращению несанкционированных перевозок поднадзорных госветнадзору грузов, и в первую очередь живых свиней, свинины и продукции свиноводства.
- Применять меры административного воздействия в случае выявления нарушений при перевозках живых свиней и продукции свиноводства.
- Установить контроль за проведением убоя свиней, принять меры к недопущению реализации продуктов убоя свиней в местах несанкционированной торговли, не допускать торговлю продуктами убоя свиней на продовольственных рынках, не имеющих лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.
- Усилить проведение разъяснительной работы через СМИ с населением края о наличии угрозы возникновения очагов африканской чумы свиней (АЧС) и мерах профилактики с разъяснением вопросов касающихся изъятия свиноголовья и продукции свиноводства при ликвидации очагов АЧС.



на 14.06.2024 год

Вспышки за 2007-2024 гг.: 2 348


- в популяции домашних свиней: 1 399
- в популяции диких кабанов: 949
- инфицированные объекты: —

Карта вспышек за 2007-2024 гг

Эпизоотическая ситуация по АЧС в Российской Федерации, 2007 - 2024 гг. (N = 2348 по данным* на 14.06.2024)

Карта составлена
информационно-аналитическим центром
Управления ветеринарии Россельхознадзора.
Дата составления: 14.06.2024

* По данным ВОЗЖ и срочных сообщений ветслужб
субъектов РФ (на основании Приказа МСХ РФ №169)



на 14.06.2024 год

Вспышки за 2024 год: 13

[Карта вспышек за 2024 год](#)

Эпизоотическая ситуация по АЧС в Российской Федерации в 2024 г. (N = 13 по данным* на 14.06.2024)

Карта составлена
информационно-аналитическим центром
Управления ветеринарии Россельхознадзора.
Дата составления: 14.06.2024

* По данным ВОЗЖ и ФГБУ "Центр ветеринарии"



**В случае обнаружения трупов домашних свиней и диких кабанов сообщать в КГБУ
«Управление ветеринарии по Солонешенскому району» тел.: 8(385-94)22-4-03, 22-4-92!**